

Inscripció al Registre d'explotacions ramaderes

Procediment del registre:

En el cas de les explotacions que iniciïn per primer cop la seva activitat, s'ha de realitzar la inscripció al registre prèviament al seu funcionament. En aquestes explotacions, el lliurament del Llibre d'explotació ramadera resta condicionat a la inscripció en el registre d'explotacions ramaderes.

En el cas d'explotacions en funcionament que no hagin realitzat aquest tràmit, han d'adreçar-se a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i presentar la sol·licitud.

Un cop es presenti tota la documentació necessària a l'oficina comarcal, es rebrà, quan així es requereixi, la visita d'un tècnic per tal de verificar les dades exposades a la memòria. Si tot es correcte, es procedirà a la inscripció de l'explotació en el registre d'explotacions ramaderes i posteriorment es lliurarà al titular de l'explotació un document que així ho acrediti.

La manca d'inscripció en el registre comportarà la no expedició dels documents relacionats amb l'explotació i la impossibilitat de ser beneficiari de qualsevol ajut, inclosos els ajuts comunitaris (primes ramaderes).

Com tramitar-ho?

La inscripció en el Registre es formalitzarà en imprès normalitzat i es presentarà en la oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural més propera a la explotació.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Impresos genèrics:

- Full de documentació a presentar (F-567)
- Sol·licitud d'inscripció al registre [i-2023]
- Sol·licitud de canvi de titularitat (I-2024)
- Notificació d'actualització de dades de l'explotació ramadera (I-2735)

Impresos de cada una de les seccions del registre:

- Memòria subexplotació oví/cabrum (I-3774)

Normativa aplicable

DECRET 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes. (DOGC núm. 1878 publicat el 28/03/1994)

REIAL DECRET 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes. (BOE núm. 89 publicat el 13/04/2004)

Sanitat animal

- Programes sanitaris oficials
 - Malaltia de la llengua blava

Enllaços relacionats

- Autorització de personal veterinari com a responsable de campanya de vacunació

Programes sanitaris del DAR

El Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca hi actua en tres nivells diferents: la **vigilància permanent**, per mitjà de controls continuats serològics, clínics i entomològics, l'**alerta** quan es detecten nous focus de la malaltia en zones epidemiològicament properes i l'**emergència** quan es declara la malaltia en territori català o bé aquest s'inclou com a zona restringida de la malaltia. Una de les actuacions que, si escau, cal realitzar en aquesta situació d'emergència és una **vacunació** als animals sensibles.

Enllaços relacionats

- Autorització de personal veterinari com a responsable de campanya de vacunació

Programes sanitaris del DAR

El Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca hi actua en tres nivells diferents: la **vigilància permanent**, per mitjà de controls continuats serològics, clínics i entomològics, l'**alerta** quan es detecten nous focus de la malaltia en zones epidemiològicament properes i l'**emergència** quan es declara la malaltia en territori català o bé aquest s'inclou com a zona restringida de la malaltia. Una de les actuacions que, si escau, cal realitzar en aquesta situació d'emergència és una **vacunació** als animals sensibles.

- Programa de vigilància
- Pla d'alerta
- Pla d'emergència
- Programa de vacunació

Programa de vigilància

Anualment es realitza un extens programa de prevenció de la malaltia. Aquest programa inclou bàsicament dos aspectes: la vigilància clínica i serològica i la vigilància entomològica.

La vigilància clínica i serològica es realitza amb les següents actuacions:

- S'estableixen animals anomenats «sentinelles» situats en les zones de risc de Catalunya que són visitats cada mes per veterinaris del DARP per a comprovar si presenten alguna simptomatologia compatible amb la llengua blava i si són bovins se'ls extreu una mostra de sang per a anàlisi enfront de la llengua blava.
- A partir de les mostres de sang que anualment es prenen amb motiu del sanejament oficial a tots els ramats de boví, oví i cabrum de Catalunya, s'analitzen moltes d'aquestes mostres als **Laboratoris de Sanitat Ramadera del DAR** escollides estadísticament en forma d'una mostra representativa de cada territori en funció del risc potencial de presentació de la malaltia.
- S'informa de les característiques i la simptomatologia de la malaltia als veterinaris clínics de l'oví per tal que en cas d'alguna sospita ho comuniquin amb la màxima urgència als Serveis Veterinaris del DARP

La vigilància entomològica es realitza amb les següents actuacions:

Es realitza per mitjà del **Centre de Recerca en Sanitat Animal de Catalunya** (CReSA)

- Es col·loquen trampes per a la captura de mosquits en diversos indrets de Catalunya en funció del risc de presentació de les diverses espècies de culicoides.
- En les zones litorals, prelitorals i interiors es realitza una captura nocturna de mosquits cada setmana. A partir dels aproximadament mil mosquits que es poden recollir en una nit es procedeix en primer lloc a la tria de culicoides i després a la seva classificació i contatge per espècies.

Programa de vacunació

La situació epidemiològica de la malaltia de la llengua blava, present a països del nord d'Àfrica, de la UE i a l'Estat Espanyol, fa necessari l'**establiment de programes** amb els objectius d'**eradicar** el **serotipus 1** del virus de la llengua blava present a Catalunya i de **prevenir** l'arribada d'**altres serotipus**.

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

En previsió de l'entrada del virus de la llengua blava a Catalunya, a l'agost del **2008** el DAR inicià un **programa obligatori i d'emergència de vacunació** de llengua blava dels ramats de espècies sensibles de manera coordinada amb la resta de l'estat i dels estats de la UE.

Tot i això, al **setembre del 2008** es confirmà el **primer focus de Llengua Blava** a Catalunya produït pel serotipus 1 i el DAR va establir també **mesures urgents** per a la prevenció i l'eradicació de la llengua blava. Posteriorment, l'evolució natural de la malaltia comportà nous focus sempre del mateix serotipus fins arribar a comptabilitzar-se **158 en l'actualitat**.

A Catalunya, hi ha **absència de circulació vírica de llengua blava** des dels darrers focus confirmats al Laboratori Central de Veterinària d'Algete en data 7 d'abril de 2009, però els **7 focus confirmats al 2009** pel laboratori oficial han estat catalogats com a **secundaris** als del 2008 després de l'estudi epidemiològic.

La **vacunació al 2008** es considerà una campanya d'emergència per ser la **primera vegada** que s'aplicava al nostre territori i en iniciar-se arran d'un perill davant l'entrada de nous serotipus del virus.

Les bases tècnico-sanitàries i epidemiològiques pel desenvolupament de la campanya del 2010 de vacunació contra els mateixos serotipus a un mateix territori són diferents, i no han de ser considerades d'urgència sinó que s'han d'incloure en el context dels **programes de sanitat animal d'eradicació (BTV-1)** o de **prevenció (BTV-8)**. El programa de vacunació del 2010 actual dibuixa, per tant, una **vacunació més selectiva** per atendre totes les necessitats de vacunació, sempre d'acord a les normatives estatals vigents.

En el marc d'un programa que té com a finalitat l'**eradicació de la malaltia**, aquestes actuacions més acurades han de realitzar-se per assolir una **cobertura vacunal òptima** que proporcionin un paraigües immunitari suficient als ramats per impedir la replicació del virus als remugants i que per tant trenqui el cicle de replicació del virus de la llengua blava.

La declaració d'Espanya com a **lliure del serotipus 4** de la llengua blava després d'executar un programa de vacunació obligatori reafirma l'efectivitat d'aquesta política sanitària.

El territori peninsular continua definint una **zona restringida pels serotipus 1 i 8** (ZR S-1-8) i manté les Illes Balears i Canàries com a oficialment lliures de malaltia.

Els focus de **serotipus 4** declarats al Marroc i Tuníssia a finals del 2009 més els darrers del febrer del 2010 a Argèlia requeriran però adoptar **mesures preventives al sud de la península** per evitar la recirculació d'aquest serotipus ja eradicat al territori espanyol.

Recentment s'ha declarat una **àrea de risc menor** enfront el **serotipus 4** en algunes províncies i comarques d'Andalusia, on s'aplica de nou la **vacunació preventiva** per aquest serotipus, malgrat no haver-se detectat la seva circulació. Això ha comportat modificar la zona restringida que afecta aquestes províncies amb una **nova zona "ZR S-1-4-8"**.

El DAR, a banda del programa de vacunació de llengua blava, també té establerts un **pla de vigilància entomològica** i un **pla de vigilància serològica**.

- Tremolor ovina

Programa de vigilància i control

El programa de vigilància i control consisteix en la realització de controls sistemàtics en els punts crítics de producció ovina.

Bàsicament es concreta en els controls de l'alimentació dels animals i de l'oví i cabrum de més de 18 mesos morts o sacrificats, tant si són destinats al consum humà com si no ho són.

A més, quan es detecta un focus, es sacrifiquen tots els animals classificats com de risc, tant si es troben a l'explotació com si es troben en una altra explotació encara que sigui d'un altre estat membre de la UE.

Diagnòstic de malalties

El Servei de Sanitat Animal determina les **malalties objecte de control** i els **tipus de controls** a efectuar, basant-se en la normativa vigent i tenint en compte la situació sanitària a Catalunya.

Actualment les principals malalties sotmeses a programes de vigilància, control, lluita i eradicació, així com, les tècniques de diagnòstic i els protocols oficials que utilitzen els Laboratoris de Sanitat Ramadera per al seu anàlisi són les següents:

Bestiar oví cabrum:

- **Brucel·losi**
Tècniques Aglutinació amb Rosa de bengala, Fixació del complement, ELISA, Doble difusió en gel, aïllament i identificació bacteriana, PCR
Protocol Oficial: Annex C Directiva del Consell 91/68/CEE
- **Epididimitis contagiosa del marrà**
Tècniques: Fixació del complement, Immunodifusió
Protocol Oficial: (Manual de estàndards per a tests diagnòstics (Oficina Internacional d'epizoòties)
- **Scrapie**
Tècniques: Western-blott
Protocol Oficial: (Manual de estàndards per a tests diagnòstics (Oficina Internacional d'epizoòties)

Moviment de bestiar

Introducció

El moviment pecuari, o trasllat de bestiar, està condicionat al **compliment de certs requisits** establerts per la normativa de caràcter:

- Sanitari
- Zootècnic
- Identificació
- Benestar

Abans de realitzar un trasllat s'ha de tenir en compte el següent:

- Que els llocs de procedència i de destinació estiguin **correctament registrats** i amb la **qualificació sanitària i zootècnica necessària**
- Que la zona o l'explotació de procedència i la de destinació **no estiguin sotmeses a restriccions de moviment**
- Que els animals **no estiguin sotmesos a cap restricció** i estiguin **correctament identificats**

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

- Que els mitjans de transport i transportistes estiguin **registrats** i els mitjans de transport **correctament desinfectats**
- Que el trasllat s'efectuï emparat per la **documentació** establerta per la normativa
- En alguns casos, que s'hagi obtingut **resultats favorables a determinades analítiques** realitzades prèviament al trasllat i dins d'un termini fixat per la normativa, en funció de l'espècie a traslladar
- En determinats casos, que s'hagi **notificat**, o fins i tot s'hagi **obtingut l'autorització**, dels serveis veterinaris oficials de destinació
- Per a l'engreix del bestiar porcí, que s'hagi obtingut el **permís d'entrada de garrins**
- Finalment, s'han de tenir en compte els **possibles requisits addicionals i específics** fixats per l'existència ja sigui en origen o en destinació de determinades malalties, per exemple la desinsectació dels vehicles i dels animals procedents de zones restringides per la llengua blava

El titular de l'explotació ramadera té **l'obligació d'anotar als fulls d'incidència del llibre d'explotació ramadera (LER), totes les entrades i sortides d'animals de l'explotació**, indicant la data, la quantitat dels animals, i la seva **procedència o destinació**. A més a més, per a certes espècies, com per exemple el boví, el trasllat està lligat a un **enregistrament del moviment**, amb la qual cosa els ramaders han de **notificar** als serveis veterinaris de l'oficina comarcal corresponent del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural la **sortida i l'entrada dels animals a la seva explotació** en els terminis establerts per la normativa.

Tipus de moviment

En funció de la ubicació de les explotacions/establiments de destinació diferenciem entre:

- El moviment **dins de Catalunya**
- El moviment **entre comunitats autònomes**

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

- El moviment cap a altres Estats membres de la Unió Europea, el que coneixem com a **moviment intracomunitari**
- El moviment **cap a altres països tercers o exportacions**. Les exportacions són competència del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA)

Documentació

La documentació que empara el trasllat del bestiar pot variar en funció de la qualificació sanitària de l'explotació de procedència, el tipus de bestiar que es trasllada i la ubicació de l'explotació/establiment de destinació.

Documentació sanitària

A grans trets podem diferenciar els següents **tipus de documentació sanitària**:

- La documentació sanitària que emet el ramader per al trasllat de bestiar dins l'àmbit territorial de Catalunya, de la qual n'hi ha de 2 tipus, **per a escorxador i per a vida**
- Els **certificats sanitaris de moviment** per al trasllat de bestiar a explotacions/establiments ubicats a Catalunya i en altres comunitats autònomes, que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. En el cas de les **aus de corral i dels ous** per incubar hi ha establerts uns **certificats sanitaris específics** que expedeixen els veterinaris/àries habilitats
- Les **autoritzacions de trasllat a escorxador de bestiar** sotmès a campanyes de sanejament que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
- Els **certificats sanitaris d'intercanvi intracomunitari** que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per mitjà del sistema informàtic europeu conegut com a **TRACES**
- Els **certificats sanitaris d'exportació** que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en base

a certificacions sanitàries prèvies emeses pels serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Altra documentació

A més de la documentació sanitària, per al trasllat de bestiar la normativa exigeix en certs casos d'**altres documents**; són els següents:

- Els **documents d'identificació bovina** (DIB) per al trasllat de bovins dins de Catalunya a altres comunitats autònomes o els **passaports si els bovins** es traslladen fora d'Espanya
- La **relació individual d'identificadors dels animals que es traslladen**, que es fa servir quan els animals porten identificació individual i no hi ha prou espai per a relacionar-la a la documentació sanitària de trasllat.
- **Per als animals destinats a sacrifici, la informació de la cadena alimentària establerta a l'Annex II del Reial Decret 361/2009.** Aquesta norma deroga l'Annex XI del Reial Decret 3454/2000, amb la qual cosa per al trasllat a escorxador de bovins, ovins i remugants ja no és necessària la declaració del ramader més l'autorització sanitària del veterinari responsable de l'explotació. El document amb la informació de la cadena alimentària s'entén sense perjudici de la documentació oficial exigida per altres normatives.

És responsabilitat del ramader que envii animals de producció a l'escorxador el proporcionar a l'escorxador la informació de la cadena alimentària i és responsabilitat de l'escorxador sol·licitar-la.

El ramader omplirà el document amb la informació de la cadena alimentària basant-se en les dades i els documents que en disposi.

Qualsevol document que reculli la informació establerta a l'Annex II del Reial Decret 361/2009 és vàlid, i les associacions ramaderes sectorials, conjuntament amb els sindicats agraris, cooperatives agroalimentàries i associacions del sector de la carn han consensuat un model de document que els interessats poden aconseguir adreçant-se a aquestes associacions.

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

D'altra banda, el DAR, conjuntament amb l'ACSA i l'APS ha elaborat un model que incorporem a continuació, amb una petita guia explicant com omplir-lo, per si algun ramader el vol fer servir per facilitar a l'escorxador la informació sobre la cadena alimentària.

El document amb la informació sobre la cadena alimentària podrà acompanyar als animals en el seu trasllat cap a l'escorxador fins a l'1 de gener de 2010, a partir d'aquesta data haurà d'arribar a l'escorxador en les 24 hores prèvies a l'arribada dels animals, amb les excepcions següents:

1. Les aus de corral i porcs als quals se'ls hagi realitzat una inspecció ante-mortem, sempre que els animals vagin acompanyats d'un certificat signat pel veterinari/ària que hagi realitzat aquesta inspecció ante-mortem on es declari que ha examinat els animals a l'explotació i els ha trobat sans.
2. Sol·lípedes domèstics.
3. Animals que hagin estat sotmesos a un sacrifici d'urgència, si els acompanya una declaració signada pel veterinari en la que es registri el resultat favorable de la inspecció ante-mortem.
4. Animals que no es lliurin directament, a partir de l'explotació de procedència, a l'escorxador.

Per als lagomorfs i caça de cria, els requisits d'informació de la cadena alimentària no seran exigibles fins el 30 de desembre de 2009.

- El **full de ruta** establert al **REGLAMENT 1/2005/CE**, per al trasllat fora d'Espanya de bovins, porcins, ovins, caprins o èquids domèstics quan estigui previst que el trajecte duri més de 8 hores
- El **document identificatiu dels èquids**, ja sigui TSE, LIC o passaport per al trasllat d'èquids
- El **calendari de trasllats** previstos visat pels serveis veterinaris oficials per a la transhumància d'arnes fora de Catalunya. Aquest Calendari s'haurà d'adjuntar al LER i acompanyarà a les arnes durant el seu desplaçament.

Annex 1 i 2

Gestió de dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats

La necessitat d'assegurar una correcta gestió de les **dejeccions ramaderes** (purins, fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, compost, fertilitzants amb nitrogen mineral, etc) per tal d'**evitar la contaminació de les aigües per nitrats** procedents de fonts agràries ha portat a desenvolupar nombroses disposicions legals, la darrera de les quals ha estat el Decret 136/2009. Aquest decret regula els procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats a Catalunya.

El Decret 136/2009, d'1 de setembre, estableix als articles 21 i 22 que:

- Les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un **Pla de gestió de les dejeccions ramaderes** per tal d'acreditar-ne la correcta gestió.
- Aquestes explotacions ramaderes han de portar un **Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes**.

Àmbit d'aplicació: totes les explotacions ramaderes, tret de les que no comercialitzin la seva producció, les explotacions ecològiques i les totalment extensives amb una càrrega de pastura inferior a 80 kg N/ha i any.

Els Plans de gestió s'han de presentar:

- En el cas de les explotacions ramaderes incloses en els **annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998**, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, els plans s'han de presentar davant els ajuntaments dels municipis on estiguin ubicades les explotacions juntament, si s'escau, amb la documentació prevista a la Llei esmentada i a la normativa que la desenvolupa.
- En el cas de les explotacions ramaderes incloses en **l'annex 3 de la Llei 3/1998**, els plans se sotmeten al règim de comunicació. Un cop finalitzat aquest tràmit, l'ajuntament ha de trametre a la Direcció General competent en matèria d'agricultura i ramaderia el pla de gestió, juntament amb la certificació tècnica expedida, a efectes de la gestió dels registres corresponents.

Els Plans de gestió de les dejeccions ramaderes han de ser redactats per un tècnic competent d'acord amb el model per la Direcció General competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

Els Plans de gestió poden ser individuals (per a una sola explotació) o conjunts (en cas que diverses explotacions gestionin les dejeccions de manera conjunta).

Els Llibres de gestió han de contindre les dades reflexades a l'article 22.1 del decret 136/2009. Han d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions han de fer-se dins els 7 dies següents a la realització de les accions. S'han de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

Un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes té una triple consideració:

- És considerat com a sistema de gestió vàlid als efectes de compliment de la normativa de regulació de les explotacions ramaderes (Decret 61/1994, de 22 de febrer)
- Té també la consideració de sistema de gestió vàlid pel que disposa la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental. (Llei 3/1998, de 27 de febrer)
- És un instrument bàsic per assolir el compliment de la Directiva Nitrats i altres requeriments de legislacions diverses (condicionalitat) per una correcta gestió de les dejeccions ramaderes

Gestió dins i fora del marc de l'explotació agrària

La gestió de les dejeccions ramaderes en una explotació es pot fer dins el marc agrari, fora del marc agrari o una combinació dels dos tipus de gestió:

Gestió en el marc de l'explotació agrària

Aquest sistema de gestió consisteix en l'aplicació agrícola de les dejeccions en una base agrícola (terres de conreu, prats i pastures, pròpies o en terrenys propietat d'altres titulars), i contempla els tractaments en origen que es puguin dur a terme a les explotacions ramaderes.

Les explotacions que gestionen les dejeccions en el marc agrari, han de disposar dels sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions que corresponen segons el tipus de dejecció i les capacitats necessàries segons la zona on es troben.

Gestió fora del marc de l'explotació agrària

La gestió fora del marc de l'explotació agrària és aquella vinculada a un gestor de residus, autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Per justificar aquest tipus de gestió cal que s'aporti el corresponent contracte entre l'explotació ramadera i l'empresa gestora, on s'especifiquin les quantitats de dejeccions que el gestor es compromet a admetre. En aquest tipus de gestió és aplicable la normativa sobre residus

Sistema d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes

Oví i cabrum

En les explotacions de bestiar oví i/o cabrum es pot comptabilitzar, com a capacitat d'emmagatzematge de les explotacions, l'emmagatzematge en l'interior de les naus **sempre que el terra sigui impermeable i estanc.**

Requisits d'explotacions noves i ampliacions

En zones vulnerables, la implantació d'una nova explotació ramadera, així com l'ampliació de capacitat d'una explotació existent, ha de complir els requisits que estableix el Decret 136/2009 en el seu article 20.

Per a la valoració dels diferents requisits recollits a l'article 20.1 (Decret 136/2009), es tenen en compte les consideracions que es datallen a continuació.

Segons l'article 20.2 del Decret 136/2009, en el cas de municipis amb una càrrega de nitrogen inferior al 80% no caldrà es que compleixi un dels supòsits de l'article 20.1 per a poder ampliar una granja o fer-ne un a de nova.

Per al càlcul de la càrrega de nitrogen es realitza, primerament, el càlcul de la generació de nitrogen ramader de cada municipi, partint de les dades de capacitat de bestiar del Sistema d'informació Ramader considerat com a intensiu i els coeficients de generació de nitrogen de l'annex 2 del Decret 136/2009. En segon lloc, es calcula el nitrogen aplicable de cada municipi, partint de la superfície del SIGPAC i les dosis de nitrogen màximes aplicables segons l'annex 9.1 de l'esmentat decret. Finalment, es fa el sumatori de la generació de nitrogen ramader per cada municipi amb els seus municipis adjacents i es divideix entre el sumatori del nitrogen aplicable per cada municipi amb els seus municipis adjacents.

Aquest càlcul es refarà anualment, actualitzant llavors el llistat de municipis de zona vulnerable amb càrrega de nitrogen ramader inferior al 80 % que podeu consultar en aquesta mateixa web.

Article 20 del decret 136/2009, d'1 de setembre

En zones vulnerables, la implantació d'una nova explotació ramadera, així com l'ampliació de capacitat d'una explotació existent, ha de complir els requisits que estableixen aquest Decret i la resta de normativa sectorial aplicable, i ha de trobar-se en

algun dels casos següents o en alguna combinació d'aquests:

a) En cas d'explotacions noves, quan la gestió de les dejeccions en la seva totalitat o, en cas d'ampliació de capacitat d'explotacions existents, en la part que correspon a l'ampliació, es fa d'alguna de les maneres següents o combinant diverses de les maneres

següents:

a.1) Es lliura a un centre de gestió de dejeccions ramaderes que aplica la quantitat equivalent a terres situades fora de zona vulnerable.

a.2) Es lliura a una instal·lació de gestió de residus autoritzada. En cas d'una nova explotació que generi purí, aquesta modalitat de gestió només es pot aplicar a un màxim del 60% de les dejeccions generades.

a.3) S'aplica a terres situades fora de les zones vulnerables.

a.4) S'aplica un tractament que elimina una quantitat de nitrogen equivalent a la resultant de l'ampliació.

b) En cas que la totalitat de les aplicacions de dejeccions en zona vulnerable es faci en terres que formen part de l'explotació agrària que les genera, amb l'obligació de

justificar la substitució en l'adobatge de la part equivalent de nitrogen mineral pel provinent

de les dejeccions ramaderes. Es considera que formen part de l'explotació agrària les

terres que són cultivades per la persona titular de l'explotació, ja sigui en règim de propietat o bé en règim d'arrendament emparat per un contracte d'arrendament rústic

regulat a la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.

c) En cas que es tracti d'una explotació de producció ecològica o de ramaderia totalment extensiva.

d) En cas que es tracti bé d'una explotació agrària catalogada com a prioritària, o bé de la primera instal·lació d'una persona agricultora jove en una explotació agrària

prioritària d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, sempre que l'explotació agrària

que en resulti mantingui la qualificació de prioritària.

e) En cas que l'explotació que preveu iniciar l'activitat o ampliar-la estigui integrada en un pla conjunt de gestió de dejeccions que, de manera global, no suposi un increment

de l'aplicació de nitrogen en zona vulnerable.

f) En cas de trasllats de capacitat de bestiar entre explotacions ubicades a la mateixa zona vulnerable i de la mateixa persona titular, aquests són permesos sempre que

no suposin un increment de l'aplicació de nitrogen en la zona vulnerable i que l'explotació

que cedeix capacitat estigui adequada de conformitat amb la legislació sobre prevenció i

control ambiental de les activitats. En cas que es traslladi capacitat de bestiar des d'una

explotació ubicada en sòl urbà o urbanitzable cap a una explotació en sòl no urbanitzable,

es permet un increment de l'aplicació de nitrogen en la zona vulnerable de fins al 25% del

nitrogen generat per les places que es traslladen.

2. En zones vulnerables, per implantar una nova explotació ramadera o ampliar la capacitat d'una explotació existent no cal trobar-se en algun dels supòsits de l'article 20.1

quan la càrrega de nitrogen ramader del municipi sigui inferior al 80% del quocient resultant de dividir el nitrogen total produït pel bestiar en règim intensiu de les granges del

municipi i dels municipis adjacents entre el nitrogen total admissible pels cultius en terres

laurades del municipi i dels municipis adjacents segons les dosis que preveu aquest Decret.

Pla de gestió de dejeccions ramaderes

La documentació a presentar per la tramitació dels Plans de gestió de dejeccions ramaderes es la següent:

- Tres còpies de:

- Imprès normalitzat del pla de gestió
- Acreditació documental de la disponibilitat de les terres on es preveu aplicar les dejeccions.
- En cas de participació en un Pla de gestió conjunt, còpia del corresponent conveni o contracte.
- En cas d'utilitzar el servei d'un gestor de residus, còpia del corresponent contracte.
- Qualsevol altra informació que es consideri convenient en relació a la gestió prevista de les dejeccions.

Per tal de facilitar l'elaboració i presentació dels Plans, s'han elaborat uns models, que responen a la diversitat de situacions que es poden presentar.

Models de **Pla de gestió de dejeccions ramaderes**:

Recollida de baixes a les explotacions ramaderes

El [Reglament \(CE\) 1774/2002](#) del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà, d'aplicació des de l'1 de maig de 2003, estableix que els **cadàvers d'animals** o baixes de totes les espècies d'animals de producció de les explotacions ramaderes han de ser **recollits i transportats fins a plantes autoritzades** per a la seva destrucció.

La producció ramadera es troba cada vegada més al punt de mira de l'opinió pública a causa d'alguns dels subproductes que es generen, com són les baixes o cadàvers d'animals i les dejeccions ramaderes.

Diàriament es produeixen baixes en la majoria d'explotacions i, per aquest motiu, cal disposar d'un **sistema de gestió adequat per a cada explotació**, segons

l'espècie animal, els quilograms de baixes generats i la freqüència de recollida que, alhora, ha de ser harmonitzat per a totes les explotacions.

Algunes malalties poden ser disseminades a través de l'emmagatzematge, la recollida i el transport de les baixes si aquestes operacions no es fan aplicant **mesures adequades de bioseguretat**.

Així, cal disposar d'un **procediment de recollida biosegur** i que tots els agents implicats segueixin un protocol d'actuació ben dissenyat, que controli els punts crítics.

L'objectiu de la **Guia de bones pràctiques en la recollida de baixes en les explotacions ramaderes** és **identificar els diferents punts crítics** des de la mort de l'animal fins a la seva destrucció o eliminació i definir una sèrie de **mesures que millorin la bioseguretat**, d'acord amb la normativa aplicable

Identificació del bestiar oví i cabrum

Animals afectats

Els animals objecte d'aplicació d'aquest nou sistema d'identificació i registre són tots aquells **nascuts després del 9 de juliol de 2005**. Les unitats d'identificació s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de **6 mesos a partir del naixement** i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació en què ha nascut.

També cal identificar amb aquest nou sistema els animals **importats de països tercers** després del 9 de juliol de 2005.

Els **animals procedents d'altres estats membres** conservaran la identificació original.

No obstant això, es preveuen **excepcions**:

- **Animals destinats a sacrifici dins del territori espanyol**, abans dels dotze mesos d'edat, els quals s'identificaran amb un cròtal groc a l'orella esquerra, amb el codi de la seva explotació de naixement (codi REGA).
- **Animals destinats a intercanvis intracomunitaris de sortida i exportació a tercers països**, que s'identificaran amb dos cròtals amb el codi d'identificació individual. (No cal posar-los el bol ruminal)

- **Animals de determinades races** que, per raons de pes, fisiologia o d'altres motius no acceptin, **rebutgin o no retinguin els bols**. En aquests casos es podrà demanar una identificació excepcional o transitòria, adreçant-se a l'**oficina comarcal** del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponent.

Animals amb identificació antiga

Els **animals nascuts abans del 9 de juliol de 2005** seguiran amb la identificació que se'ls va col·locar durant l'última actuació de sanejament. Si perden el cròtal se'ls tornarà a posar un altre cròtal del tipus matrícula, ESCAT+4 dígits+2 lletres, que es el tipus de cròtal que es feia servir amb anterioritat a la nova norma.

En el cas que el productor vulgui identificar tot el ramat amb la **nova identificació**, ha de demanar l'autorització prèvia a l'**oficina comarcal** corresponent, d'acord amb el procediment establert. En aquest cas el ramader té l'obligació de mantenir el seu ramat identificat amb la nova identificació a partir d'aquell moment.

Irregularitats

Les irregularitats en matèria d'identificació i registre del bestiar oví i cabrum tindran **conseqüències negatives** pel que fa al cobrament de les primes en benefici dels productors d'oví i cabrum i en els ajuts afectats per la condicionalitat

Llibre de registres actualitzats en cada explotació

Els titulars o posseïdors d'animals de les espècies ovina i caprina han de portar en la seva explotació, de manera actualitzada, **un llibre de registres d'explotació**.

De moment es pot seguir utilitzant l'actual, tot i que el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha aprovat **un nou format**, que es pot portar de forma manual o informatitzada. Aquest nou model inclou fulls per registrar els codis d'identificació individual dels animals, encara que no serà obligatori emplenar-los fins l'1 de gener de 2008.

Aquest llibre ha d'estar disponible a l'explotació i accessible a l'autoritat quan aquesta ho sol·liciti. S'ha de guardar un mínim de **tres anys** des de l'última anotació.

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

Al llibre de registres han de constar les dades següents:

1. A partir de **l'1 de gener de 2006**

- Dades de l'explotació i del titular (full de dades de l'explotació)
- Espècies mantingudes (oví i/o cabrum)
- Dades relatives a tots els moviments dels animals, per espècie, (entrades i sortides)
- Cens anual per categories
- Balanç de reproductors
- Substitucions dels elements d'identificació (cròtals originals de països tercers, substitució dels elements antics d'identificació per als nous i duplicats de bols ruminals, en cas de pèrdua)
- Inspeccions i controls realitzades a l'explotació
- Lliuraments de llet, en cas de comercialització
- Tractaments i medicaments

2. A partir de **l'1 de gener de 2008** totes les dades de l'apartat a), juntament amb les dades següents:

- El codi d'identificació individual dels animals
- L'any de naixement i la data d'identificació
- Raça i, si es coneix, genotipus
- Mes i any, en cas de mort a l'explotació

Pèrdua

En cas de pèrdua d'algun dels elements d'identificació **cal demanar-ne un duplicat** amb l'**autorització prèvia** de l'**oficina comarcal** corresponent a l'àmbit de l'explotació.

Cal demanar els duplicats dels elements d'identificació a l'empresa guanyadora de l'últim concurs de material d'identificació mitjançant l'**imprès** que, a tal efecte, es disposa a l'**oficina comarcal** amb el pagament del l'import corresponent a l'element en si i a les despeses d'enviament

Pèrdua de **cròtals**:

- Animals amb **doble cròtal** d'identificació individual:
 - Si es perd un cròtal, és aconsellable demanar-ne un duplicat.
 - Si es perd o deteriora també el segon cròtal, de tal manera que no queda cap identificador visible (encara que l'animal estigui identificat electrònicament mitjançant el bol ruminal), cal **demanar immediatament un duplicat** amb el mateix codi d'identificació que portava i col·locarlo tan aviat com sigui possible (també en cas de pèrdua dels cròtals d'altres estats membres de la Unió Europea)
- Animals **identificats amb el codi REGA d'explotació** (animals de menys de 12 mesos d'edat destinats al sacrifici dins del territori espanyol), cal col·locar-ne un de nou al més aviat possible amb el codi de l'explotació on està actualment l'animal, independentment que hagués nascut en una altra explotació.

Pèrdua de l'**identificador electrònic**:

- Si es perd el bol ruminal o es deteriora i no es pot llegir, cal **demanar un duplicat immediatament i avisar al veterinari habilitat** per tal que el pugui col·locar al més aviat possible.

Animals reproductors o futurs reproductors (reposició) nascuts després del 9 de juliol de 2005 a Espanya o bé importats de tercers països

Identificació

Cal identificar l'animal amb **dues marques auriculars** (cròtals), amb el codi d'identificació individual, col·locades una a cada orel·la de l'animal, i un **identificador electrònic** del tipus bol ruminal.

Subministrament i col·locació

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural **lliurarà les unitats d'identificació als veterinaris habilitats** (veterinaris adjudicataris de campanyes de sanejament i veterinaris de les associacions de races pures), els quals s'encarregaran d'**identificar** els animals

Els veterinaris adjudicataris de campanyes de sanejament aprofitaran les visites a les explotacions per efectuar la identificació dels animals abans de fer el sanejament i els veterinaris de les associacions de races pures hauran d'identificar els animals abans que els veterinaris adjudicataris efectuïn el sanejament.

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

Els mitjans d'identificació s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de **6 mesos a partir del naixement** i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació en què ha nascut.

Cost

De moment, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural assumirà la **totalitat del cost d'adquisició i aplicació** de les unitats d'identificació. És a dir, el canvi de sistema d'identificació no suposa cap despesa extra pel productor.

Animals de menys de 12 mesos destinats a sacrifici dins del territori nacional

Identificació

El productor ha d'**identificar l'animal amb un únic cròtal**, col·locat a l'**orella esquerra**, el qual ha de portar el codi d'identificació de l'explotació de naixement (codi REGA). Aquesta obligació també afecta **als animals importats d'un país no comunitari** amb destinació a sacrifici.

Els **animals procedents d'altres estats membres** conservaran la identificació original.

Adquisició, col·locació i cost

El productor ha d'adquirir els cròtals **directament a les empreses reconegudes** pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural com a **subministradores oficials**.

Els mitjans d'identificació s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de **6 mesos a partir del naixement** i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació en què ha nascut.

El productor ha d'**assumir la totalitat dels costos** derivats de l'**adquisició i col·locació** d'aquests cròtals.

Actualment les **empreses autoritzades*** són les següents:

INSVET, SA
974 435 057

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

Fax: 974 435 336

info@insvet.com

AZASA

Instrumental Quirúrgico y Material Ganadero, SA

915 481 806

Fax: 915 599 453

azasa@azasa.es

FELIXCAN S.L.

967 520 187

Fax: 967 522 061

admin@felixcan.com

*Aquestes empreses han presentat les acreditacions oportunes, mitjançant certificació, que garanteixen els requisits que han de complir els cròtals establerts per l'**ORDRE APA/398/2006**, de 10 de febrer.